












QUIMICA SAGAL, S.A. DE C.V.

RECOMENDACIÓN DEL CULTIVO DE LA CEBADA



CEBADA



|                             | DOSIS                    | PRODUCTO  | DOSIS       | PRODUCTO   | DOSIS       | PRODUCTOS   | OBJETIVOS  |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------|--|-------------|---|--|
| TRATAMIENTO A LA SEMILLA    | 50 cc para 50 Kg Semilla |    |             |  |             |   | INCREMENTAR PORCENTAJE DE GERMINACION Y UNIFORMIZAR DESARROLLO INICIAL |
| FERTILIZACION PRE-SIEMBRA   | 3 Kg / TON Fertilizante  |    |             |  |             |   | POTENCIALIZAR AL FERTILIZANTE Y ACTIVAR LA ASIMILACION                 |
| INICIO DE AMACOLLAMIENTO    | 1 CC / L Agua            |   | 1 L/ha      |   | 1 L/ha      |   | INCREMENTAR AMACOLLAMIENTO, MAS TALLOS, MAS ESPIGAS, DISMINUIR ACAME   |
| INICIO DE FLORACION         | 500 cc / ha              |  | 500 cc / ha |  | 1 L/ha      |  | UNIFORMIZAR FLORACION Y DISMINUIR VANEAMIENTO                          |
| AL INICIO DEL GRANO LECHOSO | 2L/ha                    |  | 1 L/ha      |  | 500 cc / ha |  | INCREMENTAR LLENADO DE GRANO   |