

RECOMENDACIÓN PARA AGUACATE HASS NORMAL

Dosis para 2000 Lt de agua

Brotación Vegetativa



Octubre 1

Crecimiento Vegetativo

1 kg de Algamar
2 Lts Sagaquel magnesio
1 L de Traspore

Acelerar Floración



Noviembre 1

Yema hinchada

1 L de Biofol T.F.
1 L de Nutri-Boro 11%
0.5 L de Zincple
1 L de Traspore

Reventamiento de Yema



Noviembre 15

Yema tipo coliflor

500 ml Sagastim
3 Kg de BoriCalcio
1 L de Traspore

Uniformizar y Mejorar Floración



Diciembre 1

20 a 30 % de Flor

1L Biokin, 1L Traspore
1.5 Kg de Carbendex
0.5 L de Zincple
+ APLICACIÓN AL SUELO
Liberex 10Kg/Ha
Irrigal Calcio 20L/Ha

Diferenciación Floral



Diciembre 15

Plena floración.

500 ml Sagastim
2 kg de Fungymil
2 L de Orofos Calcio

Cuajado de Frutos/Cerillo



Enero 1

A caída de Pétalos

1 L de Bioforte
5 L de Mancozit
3 Kg BoriCalcio
1 L de Traspore

Llenado de Fruto



Marzo 1

500 ml Sagastim
3 kg de Nutri k-80
1 L de Traspore
+ APLICACIÓN AL SUELO
Liberex 10Kg/Ha
Irrigal Calcio 20L/Ha

Llenado maduración de frutos



Abril 1

1 L de Bioforte
3 L de Peka
1 L de Traspore

Terminación de Llenado de fruto



Mayo 1

1 L de Bioforte
2 L de Potamin



* Fechas para Michoacán. El resto de la República ajustar fechas según la etapa indicada.