












QUIMICA SAGAL, S.A. DE C.V.

RECOMENDACIÓN DE CULTIVO DE LA PAPA



PAPA



	DOSIS	PRODUCTO	DOSIS	PRODUCTO	DOSIS	PRODUCTOS	OBJETIVOS
PRE-SIEMBRA	3.0 Kg/TON FERTILIZANTE						FAVORECER ASIMILACION DE NUTRIENTES DEL SUELO EVITAR BLOQUES DE NUTRIENTES EN SUELO
15 DIAS DESPUES DE EMERGENCIA	1 L/ha		2 L / ha				ACTIVAR EL DESARROLLO RADICULAR Y ENGROSAMIENTO DE TALLOS
INICIO DE FORMACION DE ESTOLONES	200 cc/ha		2 L / ha		0.5 L/ha		INDUCIR LA FORMACION DE ESTOLONES
AL INICIO DE LA PARICION	1.5 cc/L agua		1 L/ha		1 L/ha		FAVORECER LA GENERACION DE TUBERCULOS



QUIMICA SAGAL, S.A. DE C.V.

RECOMENDACIÓN DE CULTIVO DE LA PAPA

FORMACION DEL TUBERCULO	1.5 cc/L agua		3 L/ha		1 L/ha		UNIFORMIZAR E INCREMENTAR TAMAÑO DE TUBERCULOS
CRECIMIENTO DEL TUBERCULO (REPETIR 7 DIAS DESPUES)	250 cc / 100 L agua		3 L/ha		0.5 L/ha		INICIAR EL LLENADO DE TUBERCULOS Y DARLES CONSISTENCIA
10 DIAS ANTES DE COSECHA	2 L / ha		2 L/ha				ACTIVAR LA MOVILIZACION DE AZUCARES PARA EL LLENADO DE TUBERCULOS